润 山 ®

Runshan

KNITTING MACHINERY

BẢNG KÊ CHI TIẾT QUY CÁCH TỔNG SỐ KIM CỦA MÁY.

润山针织机械







PRODUCTION WORKSHOP

XƯỞNG SẢN XUẤT








Runshan

ÖRGÜ MAKİNELERİ



ELEKTRONİK ÇİFT PLAKA
JAKARLI INTERLOK MAKİNESİ

retaş®

web:retasltd.com.tr e mail: retasltd@gmail.com

Tel: +90 -212 438 33 77 Fax: +90-212 438 22 50

Runshan
ÖRGÜ MAKİNELERİ

ELEKTRONİK ÇİFT PLAKA
JAKARLI INTERLOK MAKİNESİ

1. "ÖRGÜ, FANK ve İPTAL" 2+4 sıralı tasarıma uygun çelik sistemi. Tavsiye edilen ve İstenilene uygun bilgisayarlı kontrol sistemi. Yine istenilene uygun örme donanımı, 3 yollu iğne seçici sistemi yolu ile Örgü, İptal ve Fank iğne seçimini yapabilirsiniz. 3 yollu iğne seçme aşamasında ve Bilgisayar komutuna dayalı kontrol iğne seçim tekniği sayesinde her türlü tasarlanmış JAKAR lı kumaşı örme kabiliyetine sahiptir.



2. Özel tasarım yazılımı gerektirmez. Tasarım yazılımı neredeyse günümüzde birçok bilgisayarda kullanılabilen çoğu desen tasarım yazılım paketlerine uygundur. USB BAĞLANTI PORTU çıkışı olan bir bilgisayardan desen aktarılabilir. Oluşturulmuş hertürlü Desen, Bilgisayar Hard disk in de veya Taşınılabilir bir ortam yürütücüsü ile depolanabilir.

3. Bütün Çelikler, üstün çelik alaşımlı JAPON çeliğinden mamuldür ve Örme merkezini oluşturan tüm Parça ve Çelikler, en yüksek teknolojiye sahip olduğumuz Japon TOSHIBA CNC metal işleme makineleri ile üretilmektedir. Üst düzey CNC lerde üretilmiş Çelik malzemeleri,yüksek ısıl işlemleri sayesinde sertlik seviyesi üstünlüğüne kavuşur ve kullanımlarında daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını da garanti eder.

4. Özel tasarlanmış Mekikler ve Likra iplik rulman kaidesi sayesinde, Likra ip akışkanlığı daha mükemmel ve esnek biçimde besleme yapmasını sağlar. Makineyi çalıştıran operatörün, İplik akış rulman kaidelerini zorlanmadan kolaylıkla gözlemler ve müdehale edebilir.

5. Üç yollu selektör ve bunların kontrolünü Bilgisayar iğne seçimi tekniğinden alan RUNSHAN Örme Makinelerinde bilinen ve diğer her türlü JAKAR veya dizaynlarınız yapılabilir kolayca zaman kaybetmeden Makineye desen aktarabilir, yeni tasarım olan Makinelerimizde yapılan işinize artı değer katmak ile birlikte, üretim zamanınızı en etkin bir biçimde planlayabilirsiniz.

6.Tasarımı baştan aşağıya yenilenmiş olan "RUNSHAN" örme Makineleri, dünya Pazarında kendini kanıtlamış ve iyi bilinen en iyi örme makine üreticilerinin beraberinde yer almaya hazır durumdadır.

7. YAPALABİLEN BAŞLICA KUMAŞ TÜRLERİ: Döşemelik yatak ve koltuk kumaşları, soğuk geçirmez su altı dalgıç elbiseleri, desenli pijamalık kumaş, bayan iç üst giyim kumaşları,Elbiselik -Bluz kumaşları.


COMPUTERIZED ELECTRONIC
INTERLOCK JACQUARD KNITTING MACHINE

The Machine adopts the Computerized discretionary knting device of Japaniese WACto needles on Cylinder. No drafts need special drwing sofftware.
Tuck and Miss Cams" 2+4 steel system suitable for sequential design.You can also select knitting, Miss and Tuck needle by means of 3-way needle selector system. 3-way needle selection stage and computer command-based control needle selection technique with all kinds of Jacquard fabric knitted capability.No special design software required. Design software is suitable for most design software packages that are available on most computers today. A pattern can be transmitted from a computer that has a USB port output. Any pattern created can be stored in the computer hard disk or in a removable USB device.
All steels are made of superior steel alloy Japanese steel and all parts and steels forming the knitting Center are manufactured with Japanese TOSHIBA CNC metal processing machines with the highest technology.hardness level and ensure that they are more durable and long lasting in their use.

SİLİNDİR PUS ARALIĞI (CYLINDER DIA) = 30" - 34"
SİLİNDİR FEIN ARALIĞI (CYLINDER GG) = 3 GG - 36 GG
SİSTEM SAYISI (FEEDER) = 36 F - 72 F
HIZ (Speed) = 15R.P.M. -20 R.P.M.
Motor = 5.5 -7,5 HP

Runshan

ÖRGÜ MAKİNELERİ



ELEKTRONİK KAPAK VE SİLİNDİRDEN
JAKAR ÖRGÜ MAKİNESİ / MATRESS

retaş®

web:retasltd.com.tr e mail: retasltd@gmail.com

Tel: +90 -212 438 33 77 Fax: +90-212 438 22 50

Runshan
ÖRGÜ MAKİNELERİ

ELEKTRONİK KAPAK VE SİLİNDİRDEN JAKAR ÖRGÜ MAKİNESİ / KAPİTONE



1. Bilgisayar komutuna dayalı elektronik kontrol iğne seçim tekniği sayesinde her türlü tasarlanmış JAKAR kumaşı örme Makinesidir. Öne çıkan özelliği ise, Kapak ve Silindirin her iki tarafından 8 kısım Elektronik iğne seçici sisteme sahip; USB üzerinden rahatlıkla ve desenlerin kolaylıkla girişi ve belleğe aktarılabilen; Modaya uygun elbiselik kumşaları ve ev tekstili olan Yatak ve döşeme kumaşlarını her iki tarafında da bütünüyle Jakar örgüsü yapılabme kabiliyetine sahiptir.

2- Kullanıcı memnuniyeti ve arzusuna bağlı olarak Makine Ayak uzunluğu artırarak daha fazla katlamalı veya sarmal kumaş alanı elde edebilirsiniz.



3. Özel tasarım yazılımı gerektirmez. Tasarım yazılımı neredeyse günümüzde birçok bilgisayarda kullanılabilen çoğu desen tasarım yazılım paketlerine uygundur. USB BAĞLANTI PORTU çıkışı olan bir bilgisayardan desen aktarılabilir. Oluşturulmuş hertürlü Desen, Bilgisayar Hard disk in de veya Taşınılabilir bir ortam yürütücüsü ile depolanabilir.



4. Çelik malzemeleri,yüksek ısıl işlemleri sayesinde sertlik seviyesi üstünlüğüne kavuşur ve kullanımlarında daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını da garanti eder.

5.Tasarımı baştan aşağıya yenilenmiş olan "RUNSHAN" örme Makineleri, dünya Pazarında kendini kanıtlamış ve iyi bilinen en iyi örme makine üreticilerinin beraberinde yer almaya hazır durumdadır.

6. YAPALABİLEN BAŞLICA KUMAŞ TÜRLERİ: Döşemelik yatak ve koltuk kumaşları, soğuk geçirmez su altı dalgıç elbiseleri, desenli pijamalık kumaş, bayan iç üst giyim kumaşları,Elbiselik -Bluz kumaşları.



ELECTRONIC COMPUTERIZED BOTH CYLINDER AND DIAL JACQUARD KNITTING MACHINE/MATRESS


Electronic control needle selection technique based on computer command jacquard fabric knitted machine designed for all kinds. The prominent feature of the cover and roller on both sides of the electronic needle selector system has 8 parts; easily and easily input the patterns via USB and can be transferred to the memory; fashionable dress sand beaches and home textile bed and upholstery fabrics on both sides of the completely jacquard knitted fabric has the ability to make. Depending on user desires, it can achieve more folding or spiral fabric space by increasing the length of the machine foots.
No special design software required. Design software is easy to learn and suitable for most pattern design software packages, which can be easily used on most computers today. Any pattern created can be transferred from a computer with USB port output, stored on a computer hard disk or a removable (USB) devices. The needle selector system is designed by runshan company and this system belongs to our company regardless of intellectual property and architecture. The main advantages of our needle selectors can be defined as resistance against overheating, high production quality and stable working capability.
**The main types of fabric that can be made: upholstery bed and sofa fabrics, cold-proof underwater diving suits, patterned pyjamas fabric, ladies ' upper clothing fabrics,dress-blouse fabrics.
.

SİLİNDİR PUS ARALIĞI	**(CYLINDER DIA)**	**= 34" - 38"**
SİLİNDİR FEIN ARALIĞI	**(CYLINDER GG)**	**= 18 GG - 24 GG**
SİSTEM SAYISI	**(FEEDER)**	**= 42 F - 60 F**
HIZ (Speed)		**= 15R.P.M. -20 R.P.M.**
Motor		**= 5.5 -7,5 HP**

ISO 9001:2000

Runshan

ÖRGÜ MAKİNELERİ



TRAŞLI KADİFE ÖRGÜ MAKİNESİ

retaş®

web:retasltd.com.tr e mail: retasltd@gmail.com
Tel: +90 -212 438 33 77 Fax: +90-212 438 22 50

Runshan
ÖRGÜ MAKİNELERİ

TRAŞLI KADİFE ÖRGÜ MAKİNESİ

1. En belirgin özelliği ,havlu kumaşın örme işlemi ile beraber HAV (Loop pile) ların makine örgü sistemine dahil olan bıçaklar sayesinde kesiliyor olmasıdır. Bu yeni tasarımda olan makinenin en avantajlı yönlerinde biri ise iplik tüketim miktarının %10 daha az kullanarak aynı kumaşı üretilmesidir. Üretim karlılığınızı artırırken ,ham maddenizin daha az sarf edilmesini amaçlar.

2. Bütün Çelikler, üst düzey alaşımlı JAPON çeliğinden mamuldür ve Örme merkezini oluşturan tüm Parça ve Çelikler, en yüksek teknolojiye sahip olduğumuz Japon TOSHIBA CNC metal işleme makineleri ile üretilmektedir. Üst düzey CNC lerde üretilmiş Çelik malzemeleri,yüksek ısıl işlemleri sayesinde sertlik seviyesi üstünlüğüne kavuşur ve kullanımlarında daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını da garanti eder.

3. Yüksek hassasiyette üretilmiş olan parçalar,Makine örgü iğnelerinin daha uzun ömürlü olmalarını sağlayarak diğer bir tüketim maliyetinizi olumlu yönde etkileyecektir.

4-Özel tasarlanmış Mekikler ve Likra iplik rulman kaidesi sayesinde, Likra ip akışkanlığı daha mükemmel ve esnek biçimde besleme yapmasını sağlar. Makineyi çalıştıran operatörün, İplik akış rulman kaidelerini zorlanmadan kolaylıkla gözlemler ve müdahale edebilir.



AUTOMATIC LOOP CUT TERRY MACHINE

This is a new-research achivement and deveopment. The Machine is with excellent performance and high output.
It can cut the loops automatically. Compared with normal terry machine, this new edition machines can save %10 material consumption which helps us to decrease the production cost and increase the profit. It is main spare parts are manufactured by advanced CNC Center. High precision structure ensures high quality of fabric. CAMS are made of special anti friction alloy steel and manufactured by CNC Center as well. After high precision grinding the tracks becomes much smooth. When the terry machine runs, needles goes very smoothly which extendends needles life.

SİLİNDİR PUS ARALIĞI	**(CYLINDER DIA)**	**= 30"**
SİLİNDİR FEIN ARALIĞI	**(CYLINDER GG)**	**= 20 GG**
SİSTEM SAYISI	**(FEEDER)**	**= 48 F**
HIZ (Speed)		**= 25R.P.M. -30 R.P.M.**
Motor		**= 5.5 KWA**

Runshan

ÖRGÜ MAKİNELERİ

ELEKTRONİK JAKARLI
ÜÇ İPLİK ÖRGÜ MAKİNESİ

RETAŞ®

web:retasltd.com.tr e mail: retasltd@gmail.com

Tel: +90 -212 438 33 77 Fax: +90-212 438 22 50

Runshan

ÖRGÜ MAKİNELERİ

ELEKTRONİK BİLGİSAYARLI
JAKARLI ÜÇ İPLİK ÖRGÜ MAKİNESİ

1. ÜÇ İPLİK Jakar örme kabiliyeti olan ve bilgisayar kontrolü sistemi üzerinden akıllı çözümleri benimseyen örme Makinesi , ördüğü kumaşın desen tasarımına göre,bilinen 3 iplik kumaş türleri karşılaştırıldığında, çok daha fazla ürün çeşidi kapasitesine sahiptir. İhtiyaç duyulan her sektöre hizmet verebilecek Jakarlı Üç iplik Polar kumaşlarında istenilen renk ipliği desen yapısına göre kullanabilir ve mamul kumaşı diğer ekstra işlemlere gerek kalmadan arzu edilen kalitede bitirebilirsiniz.



2. Özel tasarım yazılımı gerektirmez. Tasarım yazılımı neredeyse günümüzde birçok bilgisayarda rahatlıkla kullanılabilen ve çoğu desen tasarım yazılım paketlerine uygun, öğrenilmesi kolaydır. USB bağlantı port çıkışı olan bir bilgisayardan desen aktarılabilir, oluşturulmuş her türlü Desen, Bilgisayar Hard diskine veya Taşınılabilir bir ortam (USB) yürütücüsüne depolanabilir.



3- İğne seçici sitemi Runshan firması tarafından tasarlanmış ve bu sistem fikri hakları ve mimarisi bağımsız olarak firmamıza aittir. İğne seçicilerimizin temel avantajları ise; Aşırı ısınmaya karşı direnç göstermesi, Yüksek üretim kalitesi ve stabil çalışma kabiliyeti olarak tanımlanabilir..

4. RUNSHAN Örme Makinelerinde bilinen ve diğer her türlü JAKAR veya dizaynlarınız yapılabilir, kolayca zaman kaybetmeden Makineye desen aktarabilir, yeni tasarım olan Makinelerimizde yapılan işinize artı değer katmak ile birlikte üretim zamanınızı en etkin bir biçimde planlayabilirsiniz.



ELECTRONIC COMPUTERIZED
THREE THREAD FLEECE JACQUARD MACHINE


Three Thread FIlece Jacquard knitting machine and computer jacquard control system ability through adopting smart solutions according to the design pattern of the knitted fabric,the yarn of the fabric compared to the 3 known types, has a capacity of much more product varieties. You can use the desired color yarn according to the pattern structure of the Jacquard and finish the finished fabric in the desired quality without any extra processes.
No special design software required. Design software is easy to learn and suitable for most pattern design software packages, which can be easily used on most computers today. Any pattern created can be transferred from a computer with USB port output, stored on a computer hard disk or a removable (USB) devices.
The needle selector system is designed by runshan company and this system belongs to our company regardless of intellectual property and architecture. The main advantages of our needle selectors can be defined as resistance against overheating, high production quality and stable working capability.

SİLİNDİR PUS ARALIĞI	**(CYLINDER DIA)**	**= 30" - 34"**
SİLİNDİR FEIN ARALIĞI	**(CYLINDER GG)**	**= 18 GG - 28 GG**
SİSTEM SAYISI	**(FEEDER)**	**= 72 F - 84 F**
HIZ (Speed)		**= 15R.P.M. -20 R.P.M.**
Motor		**= 5.5 -7,5 HP**

Runshan

ÖRGÜ MAKİNELERİ

ELEKTRONİK BİLGİSAYARLI TRANSFERLİ RİBANA JAKAR ÖRGÜ MAKİNESİ



retaş®

web:retasltd.com.tr e mail: retasltd@gmail.com

Tel: +90 -212 438 33 77 Fax: +90-212 438 22 50

Runshan
ÖRGÜ MAKİNELERİ

ELEKTRONİK BİLGİSAYARLI
TRANSFER RIBANA JAKAR ÖRGÜ MAKİNESİ

1. "ÖRGÜ, FANK ve İPTAL" 2+4 sıralı tasarıma uygun çelik sistemi, tavsiye edilen ve İstenilene uygun bilgisayarlı kontrol sistemi, yine istenilene uygun örme donanımı, 3 yollu iğne seçici sistemi yolu ile Örgü, İptal ve Fank iğne seçimini yapabilirsiniz. 3 yollu iğne seçme aşamasında ve Bilgisayar komutuna bağlı kontrollü iğne seçim tekniği sayesinde her türlü tasarlanmış Transfer desen dahil JAKAR lı kumaşı örme kabiliyetine sahiptir.

2. Özel tasarım yazılımı gerektirmez. Tasarım yazılımı neredeyse günümüzde birçok bilgisayarda kullanılabilen çoğu desen tasarım yazılım paketlerine uygundur. USB BAĞLANTI PORTU çıkışı olan bir bilgisayardan desen aktarılabilir. Oluşturulmuş hertürlü Desen, Bilgisayar Hard disk in de veya Taşınılabilir bir ortam yürütücüsü ile depolanabilir.

3. Bütün Çelikler, üst düzey alaşımlı JAPON çeliğinden mamuldür ve Örme merkezini oluşturan tüm Parça ve Çelikler, en yüksek teknolojiye sahip olduğumuz Japon TOSHIBA CNC metal işleme makineleri ile üretilmektedir. Üst düzey CNC lerde üretilmiş Çelik malzemeleri,yüksek ısıl işlemleri sayesinde sertlik seviyesi üstünlüğüne kavuşur ve kullanımlarında daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını da garanti eder.

4. Üç yollu selektör ve bunların kontrolünü Bilgisayar iğne seçimi tekniğinden alan RUNSHAN Örme Makinelerinde bilinen ve diğer her türlü JAKAR veya dizaynlarınız yapılabilir kolayca zaman kaybetmeden Makineye desen aktarabilir, yeni tasarım olan Makinelerimizde yapılan işinize artı değer katmak ile birlikte, üretim zamanınızı en etkin bir biçimde planlayabilirsiniz.

5.Tasarımı baştan aşağıya yenilenmiş olan "RUNSHAN" örme Makineleri, dünya Pazarında kendini kanıtlamış ve iyi bilinen en iyi örme makine üreticilerinin beraberinde yer almaya hazır durumdadır.

6. YAPILIBİLEN BAŞLICA KUMAŞ TÜRLERİ: Döşemelik yatak ve koltuk kumaşları, soğuk geçirmez su altı dalgıç elbiseleri, desenli pijamalık kumaş, bayan iç üst giyim kumaşları,Elbiselik -Bluz kumaşları.





COMPUTERIZED ELECTRONIC
TRANSFER RIB JACQUARD KNITTING MACHINE

The Machine adopts adobts automatic selection needles- control system.It perfectly combines the computerized jacquard technology and computerized ransfer rib technology.
It is convenient to input and store designs only bt using USB devices.
This Machine can make knirt double and single constructions fabrics and third dimentions patterns.
Equipped with Lycra attachment. It can knit all kinds of patterns frelly.
No special design software required. Design software is suitable for most design software packages that are available on most computers today. A pattern can be transmitted from a computer that has a USB port output. Any pattern created can be stored in the computer hard disk or in a removable USB device.
All steels are made of superior steel alloy Japanese steel and all parts and steels forming the knitting Center are manufactured with Japanese TOSHIBA CNC metal processing machines with the highest technology.hardness level and ensure that they are more durable and long lasting in their use.

SİLİNDİR PUS ARALIĞI (CYLINDER DIA) = 30" - 38"
SİLİNDİR FEIN ARALIĞI (CYLINDER GG) = 3 GG - 20 GG
SİSTEM SAYISI (FEEDER) = 36 F - 60 F
HIZ (Speed) = 15R.P.M. -30 R.P.M.

Runshan

ÖRGÜ MAKİNELERİ



ELEKTRONİK BİLGİSAYARLI
GENİŞ PUS (52") JAKARLI HAVLU
ÖRGÜ MAKİNESİ

RE retaş


web:retasltd.com.tr e mail: retasltd@gmail.com

Tel: +90 -212 438 33 77 Fax: +90-212 438 22 50

Runshan
ÖRGÜ MAKİNELERİ

ELEKTRONİK BİLGİSAYARLI JAKARLI HAVLU ÖRGÜ MAKİNESİ

1. Havlu Jakar olan bu Makine,bilgisayar kontrolü sistemi üzerinden akıllı çözüm benimseyen , desen tasarımına göre, içeriden Platini seçip, dışına Jakar desenini örmektedir. Havlu Jakar Makinesinden alınan kumaş (en) ölçüsü "örnek:52 PUS" Makineda 2,8 mt ile 3 mt arasında dır. Bilinen Havlu dokuma makineleri kapasitesi ile karşılaştırıldığında, çok daha fazla üretim kapasitesine sahiptir. Perdelik Kumaş, Kanepe kumaşları ile geniş yatak ebatlarında mamul üretilebilir.



2. Özel tasarım yazılımı gerektirmez. Tasarım yazılımı neredeyse günümüzde birçok bilgisayarda rahatlıkla kullanılabilen ve çoğu desen tasarım yazılım paketlerine uygun, öğrenilmesi kolaydır. USB bağlantı port çıkışı olan bir bilgisayardan desen aktarılabilir, oluşturulmuş her türlü Desen, Bilgisayar Hard diskine veya Taşınılabilir bir ortam (USB) yürütücüsüne depolanabilir.

3. Bütün Çelikler, üst düzey alaşımlı JAPON çeliğinden mamuldür ve Örme merkezini oluşturan tüm Parça ve Çelikler, sahip olunan en yüksek teknolojisi JAPON TOSHIBA CNC metal işleme makineleri ile üretilmektedir. Malzeme işleme hassasiyeti Üst düzey CNC lerde üretilmiş Çelik malzemeler ,yüksek ısıl işlemleri sayesinde sertlik seviyesi üstünlüğüne kavuşur ve kullanımlarında daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını da garanti eder.



4- İğne seçici sitemi Runshan firması tarafından tasarlanmış ve bu sistem fikri hakları ve mimarisi bağımsız olarak firmamıza aittir. İğne seçicilerimizin temel avantajları ise; Aşırı ısınmaya karşı direnç göstermesi, Yüksek üretim kalitesi ve stabil çalışma kabiliyeti olarak tanımlanabilir..

5. RUNSHAN Örme Makinelerinde bilinen ve diğer her türlü JAKAR veya dizaynlarınız yapılabilir, kolayca zaman kaybetmeden Makineye desen aktarabilir, yeni tasarım olan Makinelerimizde yapılan işinize artı değer katmak ile birlikte üretim zamanınızı en etkin bir biçimde planlıyabilirsiniz.

6.Tasarımı baştan aşağıya yenilenmiş olan "RUNSHAN" örme Makineleri, dünya Pazarında kendini kanıtlamış ve iyi bilinen en iyi örme makine üreticilerinin beraberinde yer almaya hazır durumdadır.

COMPUTERIZED LARGE DIAMETER TERRY JACQAURD KNITTING MACHINE

This Machine adopts intelligential computerized control system, according to the pattern design. It can select the Sinkers in and out to knit Terry Jacqaurd fabrics. Through USB device which is easy and conveninent to input and store designs. And also various pattern designs are available the operation is easy learning . The width of the fabrics can reach 2,80mt. Comparing with the traditional weaving machines. It s capacity will be increased by several times and even more. The Fabrics can be used for Curtain, Sofa, and Badding article fabrics. We design needle selection systems by ourselves and we got the indipendant intellectual property. Our needle selectors advantages are:
1)Anti high temperature 2) High Precison 3) Stability.

SİLİNDİR PUS ARALIĞI (CYLINDER DIA) = 34" - 52"
SİLİNDİR FEIN ARALIĞI (CYLINDER GG) = 18 GG - 24 GG
SİSTEM SAYISI (FEEDER) = 48 F - 60 F

Runshan

ÖRGÜ MAKİNELERİ



RİBANA ÖRGÜ MAKİNESİ


retaş®

Tel:+90-212-4383377 Fax:+90-212-4382250
www.retasltd.com.tr e-mail:retasltd@gmail.com

Runshan
ÖRGÜ MAKİNELERİ

RİBANA ÖRGÜ MAKİNESİ

1. Bütün Çelikler, üst düzey alaşımlı JAPON çeliğinden mamuldür ve Örme merkezini oluşturan tüm Parça ve Çelikler, sahip olunan en yüksek teknolojisi JAPON TOSHIBA CNC metal işleme makineleri ile üretilmektedir. Malzeme işleme hassasiyeti Üst düzey CNC lerde üretilmiş Çelik malzemeler ,yüksek ısıl işlemleri sayesinde sertlik seviyesi üstünlüğüne kavuşur ve kullanımlarında daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını da garanti eder.



2.Yeni tasarım olan Makinelerimizde yapılan üretimleriniz işinize artı değer katmak ile birlikte üretim zamanınızı en etkin bir biçimde planlıyabilirsiniz. Sadece çeliklerin değişimi ile RİBANA vey INTERLOK türü yapısal kumaş geçişlerini sağlayabilirsiniz. Sizlerin, Örme pazarına uygun değişik kumaşlar yapmanızı mümkün kılar.



3.Tasarımı baştan aşağıya yenilenmiş olan "RUNSHAN" örme Makineleri, dünya Pazarında kendini kanıtlamış ve iyi bilinen en iyi örme makine üreticilerinin beraberinde yer almaya hazır durumdadır.

RIB KNITTING MACHINE

Only by changing the CAMS, it is easy to switch among RIB,INTERLOCK and other knitting construction fabric. Varieble Cams arrangement ensure variable construction for the varieble kintting This new structured Machines provides of your productions more added value .

All steels are made of superior steel alloy Japanese steel and all parts and steels forming the knitting Center are manufactured with Japanese TOSHIBA CNC metal processing machines with the highest technology.hardness level and ensure that they are more durable and long lasting in their use

INTERLOCK KNITTING MACHINE

SİLİNDİR PUS ARALIĞI = 14" - 42" (PUS)
SİLİNDİR FEIN ARALIĞI = 12 GG - 38 GG (FEIN)
SİSTEM SAYISI = 28 F - 100 F (SİSTEM)

RIB KNITTING MACHINE

SİLİNDİR PUS ARALIĞI = 14" - 42" (PUS)
SİLİNDİR FEIN ARALIĞI = 9 GG - 20 GG (FEIN)
SİSTEM SAYISI = 28 F - 84 F (SİSTEM)

Runshan

ÖRGÜ MAKİNELERİ



TEK PLAKA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR JAKARLI (TÜL) ÖRGÜ MAKİNESİ

RE retaş®

web:retasltd.com.tr e mail: retasltd@gmail.com
Tel: +90 -212 438 33 77 Fax: +90-212 438 22 50

Runshan
ÖRGÜ MAKİNELERİ

TEK PLAKA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR JAKARLI (TÜL) ÖRGÜ MAKİNESİ

1. Belirgin özelliklerinden biri olan ve Silindir üzerinde gelişmiş isteğe bağlı bilgisayar kontrolü sağlanabilen bir örme Makinesidir. İsteğe bağlı bilgisayar kontrolü sistemi, üç adımlı iğne seçici özelliğini sayesinde Örgü, Fank ve İptal çeliklerini kullanarak örgü yapabilir. Bilgisayar komutuna dayalı kontrol iğne seçim tekniği Jakar desenli her türlü örgü yapabilmesine olanak tanır. Örme limitlerinin müsaade ettiği Çoğu jakarlı desenlerin üstesinden rahatlıkla gelebilir. **Çelik değişimi sayesinde TÜL kumaş örgüsü yapabilmektedir.**



2. Özel tasarım yazılımı gerektirmez. Tasarım yazılımı neredeyse günümüzde birçok bilgisayarda kullanılabilen çoğu desen tasarım yazılım paketlerine uygundur. USB BAĞLANTI PORTU çıkışı olan bir bilgisayardan desen aktarılabilir. Oluşturulmuş hertürlü Desen, Bilgisayar Hard disk in de veya Taşınılabilir bir ortam yürütücüsü ile depolanabilir.



3. Bütün Çelikler, üst düzey alaşımlı JAPON çeliğinden mamuldür ve Örme merkezini oluşturan tüm Parça ve Çelikler, en yüksek teknolojiye sahip olduğumuz Japon TOSHIBA CNC metal işleme makineleri ile üretilmektedir. Üst düzey CNC lerde üretilmiş Çelik malzemeleri,yüksek ısıl işlemleri sayesinde sertlik seviyesi üstünlüğüne kavuşur ve kullanımlarında daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını da garanti eder.

4. Özel tasarlanmış Mekikler ve Likra iplik rulman kaidesi sayesinde, Likra ip akışkanlığı daha mükemmel ve esnek biçimde besleme yapmasını sağlar. Makineyi çalıştıran operatörün, İplik akış rulman kaidelerini zorlanmadan kolaylıkla gözlemler ve müdehale edebilir.



5. Üç yollu selektör ve bunların kontrolünü Bilgisayar iğne seçimi tekniğinden alan RUNSHAN Örme Makinelerinde bilinen ve diğer her türlü JAKAR veya dizaynlarınız yapılabilir kolayca zaman kaybetmeden Makineye desen aktarabilir, yeni tasarım olan Makinelerimizde yapılan işinize artı değer katmak ile birlikte üretim zamanınızı en etkin bir biçimde planlıyabilirsiniz.


SJ ELECTRONIC COMPUTERIZED JACQUARD (TULLE) KNIT MACHINE

Which is one of the distinguishing features that can be achieved on the cylinder and optional advanced computer control knitting machine. The optional computer control system can weave using mesh, Tuck and Miss Steels provides to three-step needle selector. Computer command-based control needle selection technique allows you to knit any type of jacquard pattern. Most jacquard patterns allowed by knitting limits can be overcome easily. Easy to the change the related steel to make tulle fabric as well. Three-way selector and control of these pins on the knitting machines of Runshan that take the selection technique all other known jacquard or designs can be made easily transfer patterns to the machine without losing time, added value to your work done in our new design machines include your production time with the most efficient way you can plan it.
No special design software required. Design software is easy to learn and suitable for most pattern design software packages, which can be easily used on most computers today. Any pattern created can be transferred from a computer with USB port output, stored on a computer hard disk or a removable (USB) devices. The needle selector system is designed by runshan company and this system belongs to our company regardless of intellectual property and architecture. The main advantages of our needle selectors can be defined as resistance against overheating, high production quality and stable working capability.

SİLİNDİR PUS ARALIĞI	**(CYLINDER DIA)**	**= 30" - 34"**
SİLİNDİR FEIN ARALIĞI	**(CYLINDER GG)**	**= 3 GG - 32 GG**
SİSTEM SAYISI	**(FEEDER)**	**= 36 F - 72 F**
HIZ (Speed)		**= 15R.P.M. -20 R.P.M.**
Motor		**= 5.5 KWA**

Runshan

ÖRGÜ MAKİNELERİ



Elektronik Jakarlı
RINGEL /TRANSFER
RIBANA ÖRME MAKİNESİ

retaş®

web:retasltd.com.tr e mail: retasltd@gmail.com
Tel: +90 -212 438 33 77 Fax: +90-212 438 22 50

Runshan

ÖRGÜ MAKİNELERİ

Elektronik Jakarlı RINGEL /TRANSFER RIBANA ÖRME MAKİNESİ

1. ÇOK FONKSİYONLU olarak tasarlanmış olan bu örme Makinesi, Bilgisayarlı Jakar Sistemine uyarlanmış, ek olarak Renk seçim sistemi ve Ringel sürücüleri ile "Hem Jakar", hem de TRANSFER ve RINGEL özelliğini de bünyesinde toplamış olan RIBANA Makinesidir. Makinede çapraz çizgi yönünde örgü yapabilmekte, Tül kumaşları ve İç - Dış bükey görünümlü kumaşlar ile desen tasarımı özel olan sanal / ters karşıtlı kumaşlar elde edilebilir. Likra aparatları kullanıldığında spor giyim ve T-Shirt kumaşları yapılabilir.

2. Diğer Jakarlı Makinelerde olduğu gibi, özel tasarım yazılımı gerektirmez. Tasarım yazılımı neredeyse günümüzde birçok bilgisayarda rahatlıkla kullanılabilen ve çoğu desen tasarım yazılım paketlerine uygun, öğrenilmesi kolaydır. USB bağlantı port çıkışı olan bir bilgisayardan desen aktarılabilir. Bütünüyle RUNSHAN firamsına ait ve tasarlanmış özel RİNGEL sistemi en yenilikçi INOVASYONanlayışıyla ürün patentlerini almıştır.

3. RUNSHAN Örme Makinelerinde bilinen ve diğer her türlü JAKAR veya dizaynlarınız yapılabilir, kolayca zaman kaybet meden Makineye desen aktarabilir, yeni tasarım olan Makine lerimizde yapılan işinize artı değer katmak ile birlikte üretim zamanınızı en etkin bir biçimde planlıyabilirsiniz.

4.Tasarımı baştan aşağıya yenilenmiş olan "RUNSHAN" örme Makineleri, dünya Pazarında kendini kanıtlamış ve iyi bilinen en iyi örme makine üreticilerinin beraberinde yer almaya hazır durumdadır.



Computerized Jacquard Auto Sripper / TRANSFER RIB KNITTING MACHINE

It is a multifunctional Machine. Added color-Selecting system to the computerized Jacqaurd systems, and equipped stripper device to knit landscape stripped designs.This Machine can knit CROSS type fabric, tulle fabric and concave-convex appearance with special visual reaction and so on. Adding Lycra attachment devices are enable to knit various of fabrics that include liesurewear and T-Shirt fabrics as well.

No special design software required. Design software is suitable for most design software packages that are available on most computers today. A pattern can be transmitted from a computer that has a USB port output. Any pattern created can be stored in the computer hard disk or in a removable USB device.

SİLİNDİR PUS ARALIĞI	**(CYLINDER DIA)**	**= 34" - 38"**
SİLİNDİR FEIN ARALIĞI	**(CYLINDER GG)**	**= 18 GG - 20 GG**
SİSTEM SAYISI	**(FEEDER)**	**= 42 F - 60 F**
HIZ (Speed)		**= 14R.P.M. -18 R.P.M.**
Motor		**= 5.5 -7,5 HP**